



**WE PROVIDE
SOLUTIONS**



Tank kits Tankkit



PE rotomolding makes these items very sturdy, and they can hold a vertical fall from 6m, fully loaded with fluid without problems (ADR requests 3m). /

Våra tankar är tillverkade av rotationsgjuten Polyeten vilket ger mycket hållbara och tåliga produkter. Tankarna klarar ett fall, helt fyllda, från 6 meter utan att läckage uppstår, ADR-krav är 3m.

Mobile refill tank for diesel / Mobil påfyllningstank för diesel

Complete fitted with a 12V electric pump, 4m hose and automatic nozzle. /
Komplett med monterad 12 V elektrisk pump, 4m slang och automatmunstycke.

Description / Beskrivning

440L

Includes level gauge

Dimensions (L x W x H): 1200 x 800 x 782 mm Weight empty approx. 50 kg. /

Inklusive nivåmätare

Mått (L x B x H): 1200 x 800 x 782 mm Tomvikt ca 50 kg.

220L

Dimensions (L x W x H): 900 x 600 x 615 mm Weight empty approx. 25 kg. /

Mått (L x B x H): 900 x 600 x 615 mm Tomvikt ca 25 kg.

Replacement lid for 440L diesel / Ersättningslock för 440L diesel

Replacement lid 220L diesel / Ersättningslock för 220L diesel

Mobile diesel distributor / Mobil diesel-distributör

110L

Complete fitted with pump, 3m hose and valve.

Dimensions (L x W x H): 500 x 470 x 1100 mm Weight empty approx. 15 kg. /

Komplett med monterad pump, 3m slang och munstycke.

Mått (L x B x H): 500 x 470 x 1100 mm Tomvikt ca 15 kg.

Description / Beskrivning

With 12 V electric pump and automatic nozzle /

Med 12 V elektrisk pump och automatmunstycke

Art. Nr



53764



53762

5030021

5030011

63215



*PE rotomolding makes these items very sturdy, and they can hold a vertical fall from 6m, fully loaded with fluid without problems (ADR requests 3m). /
Våra tankar är tillverkade av rotationsgjuten Polyeten vilket ger mycket hållbara och tåliga produkter. Tankarna klarar ett fall, helt fyllda, från 6 meter utan att läckage uppstår, ADR-krav är 3m.*

Mobile refill tank for AdBlue® / Mobil påfyllningstank för AdBlue®

Complete fitted with a 12V electric pump, 4m hose and automatic nozzle. /
Komplett med monterad 12 V elektrisk pump, 4m slang och automatmunstycke.

Description / Beskrivning

220L

Dimensions (L x W x H): 900 x 600 x 615 mm Weight empty approx. 25 kg. /
Mått (L x B x H): 900 x 600 x 615 mm Tomvikt ca 25 kg.

Replacement lid for 440L AdBlue® / Ersättningslock för 440L AdBlue®

Replacement lid 220L AdBlue® / Ersättningslock för 220L AdBlue®

Mobile AdBlue® distributor / Mobil AdBlue®-distributör

110L

Complete fitted with pump, 3m hose and valve. /
Dimensions (L x W x H): 500 x 470 x 1100 mm Weight empty approx. 15 kg. /
Komplett med monterad pump, 3m slang och munstycke.
Mått (L x B x H): 500 x 470 x 1100 mm Tomvikt ca 15 kg.

Description / Beskrivning

With 12 V electric pump and automatic nozzle /
Med 12 V elektrisk pump och automatmunstycke

Art. Nr

53772

5030020

5030010



73215



**WE PROVIDE
SOLUTIONS**

Alentec & Orion AB
Grustagsvägen 4
SE-138 40 Älta
Sweden
Tel: +46 8 747 67 00
Fax: +46 8 715 20 74
E-mail: info@alentec.se
www.alentec.com

